

DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz

Sitz des Regionalen Begutachters:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel.: 09208/693-0 Fax: 09208/693-33



413081211

Gutachten nach § 21 StVZO nach technischen Änderungen (§ 19 Absatz 2 StVZO)
mit Nr. P076891001420 LK vom 30.01.2024

Anlagen: 1 x gesondertes Beiblatt zum Gutachten
1 x Erläuterungsbogen

FAHRZEUGBESCHREIBUNG													
B	-	2.1	-	2.2	-	L	-	9	-	P.2/P.4	-	T	-
J	-	4	-			18	-			19	-		
E	WAUZZZ8E16A0			3	6	20	-			G	-		
D.1						12	-	13	-	Q	-		
						V.7	-	F.1	-	F.2	-		
D.2						7.1	-	7.2	-	7.3	-		
						8.1	-	8.2	-	8.3	-		
						U.1	-	U.2	-	U.3	-		
D.3	-					O.1	-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2	-					15.1	235/35R19 89V						
5	-					15.2	235/35R19 89V						
	-					15.3							
V.9	-					R	-					11	-
14	-					K	-						
P.3	-					6	-						
10	-	14.1	-	P.1	-								
22	m.GFK-Kotflügel vorne,Herst.:Timeless Cardesign,Kennz. innen:KF2941*m.Heckschürze,Herst.:MS Design Auto Tuning GmbH,Kennz.:KBA 39285,Breite:1199mm*m.Austauschbrems schlauchleitung vuh,Herst.:HOSE-EQUIP LIMITED UK-EX4 2 HF Exeter,Kennz.:KBA 61360*zu 15.1 u.15.2 auch genehm. :235/35R19 89V a.LM-Rad 8,5JX19 H2,ET45mm,Kennz.:KBA 4 Fortsetzung auf Beiblatt												

Die Felder K und 6 sind zu streichen!

A) Zusätzliche Angaben und technische Daten:

- Gutachtenerstellung auf Basis des Erstzulassungsdatums: 28.03.2006

C) Bescheinigung des regionalen Begutachters

Es wird bescheinigt, dass nach dem vorliegenden Gutachten des regionalen Begutachters **B.Sc. David Schlottmann** mit Nr. **P076891001420** die vorstehende Fahrzeugbeschreibung der Felder **2.2, E, 15.1, 15.2, K und 22, Zeile 1 bis 6** zutrifft und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Hof, den 30.01.2024

Stempel

Unterschrift d. regionalen Begutachters



Betriebserlaubnis erteilt
Landratsamt Hof

Hof, 01.02.2024



DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz

Sitz des Regionalen Begutachters:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel.: 09208/693-0 Fax: 09208/693-33



Beiblatt (1 von 1)
zum Gutachten nach § 21 StvZO nach technischen Änderungen (§ 19 Absatz 2 StvZO)
mit Nr. P076891001420 LK vom 30.01.2024
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E16A0

Zeile	Bemerkungen
1	7967, Herst.: Wheelworld GmbH; Verwend. v. Schneekett. nicht
2	zulässig.; Beschränk. od. Auflag. lt. Gutacht. beacht. *m. Brem
3	skraftverstärker u. Hauptbremszylinder Kennz.: 8E0612105
4	K Audi S4 Typ 8E i.V.m. Bremssattel: v.l/r Kennz.: 8E061
5	5123C/8E0615124C h.l/r Vgl.Nr.: 8E0615423J/8E0615424J u
6	. Bremsträger: v/h Kennz.: 8E0615125C/8E0615425J i.V.m. Br
7	emsscheiben v/h Vgl.Nr.: 8E0615301T/8E0615601R Durchmes
8	ser v/h: 345/300mm i.V.m. Abschirmblech v.l/r Kennz.: 8E0
9	615311C/8E0615312C h.l/r Kennz.: 8E0615611P/8E0615612P*
10	*

Es wird bescheinigt, dass nach dem Gutachten des regionalen Begutachters
B.Sc. David Schlottmann mit Nr. **P076891001420**
die Angaben in Zeile 1 bis 10 zutreffen:

Hof, den 30.01.2024

Stempel



Unterschrift d. regionalen Begutachters

DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz
Sitz des Regionalen Begutachters:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel: K09208/693-0 Fax: E09208/693-33



413081213

FIN D ~~WAUZZZ8E16A0~~
km-St. 150112
Fz-Kl. 01 PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau 0200 GESCHLOSSEN
Herst. 0588 AUDI
Typ 809 8E
Var. 00000
zGM 2000 kg
EZ 28.03.2006
Prüfort-Nr. 0000700636

Ergänzende Angaben und Anlagen zu:
Gutachten - mit Nr. P076891001420
vom 30.01.2024

Ergänzende Angaben:

- Probefahrt mit Bremsprobe und ESP-Prüfung durchgeführt
- Fz. verschrenkt
- Bremse vom Audi S4 (E mit Bremssattel, Bremskraftverstärke und Hauptbremszylinder eingebaut
Teilenummern aus PartLink24 verglichen
CoC vom S4 lag vor
- Zubehör Winter Rad/Reifen Kombi mit eingetragenen Fahrwerk geprüft/berücksichtigt
- Kotflügel Kennzeichnung innen, per Foto bestätigt
- alte EG-Typgenehmigung E1*2001/116*0151*
- Abstand UK Kotflügel bis Radmitte gleichgeblieben
- Radbremse hinten aus dem Zubehör, Nachweis für identische Bauteile liegt vor
(Kennz.: ABS 520931/ABS520932)

David Schlottmann



DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz
Sitz des Regionalen Begutachters:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel.: 09208/693-0 Fax: 09208/693-33A



FIN **WAUZZZ8E16A0**
km-St. 150112
Fz-Kl. 01 **PERSONENKRAFTWAGEN**
Aufbau 0200 **GESCHLOSSEN**
Herst. 0588 **AUDI**
Typ 809 **8E**
Var. 00000
zGM 2000 kg
EZKRA 28.03.2006
Kennzeichen **HO PH1501**
Prüf-Nr. RA 0000700636 A

Erläuterungsbogen zum Gutachten gemäß § 21 StVZO - Technische Änderung
mit Nr. P076891001420 LK vom 30.01.2024
Seite 1 von 1

Hinweise zur Begutachtung:

-Feld 2.2 ist mit 000 zu versehen

Ergebnis der Begutachtung: positiv abgeschlossen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Begutachtung Ihres Fahrzeugs wurde positiv abgeschlossen.
Das beiliegende Gutachten dient zur Vorlage bei der Zulassungsstelle zur Beantragung
der Betriebserlaubnis für das beschriebene Fahrzeug.

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.

B.Sc. David Schlottmann
Regionaler Begutachter für Einzelgenehmigungen



Messwerte	Betriebsbremse	Feststellbremse		
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	322	312		
2. Achse	245	278	208	189
Abbremsung	z = 57.8%		z = 19.8%	

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

DEKRA 3762007-09-23 Papier, swp 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff

DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
Senftenberger Str. 30, 01998 Klettwitz

Sitz des Regionalen Begutachters:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel.: 09208/693-0 Fax: 09208/693-33



Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden kann (Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische Änderung(-en))

Anlage 1 zum GUTACHTEN nach §21 StVZO
mit der Nr.: **P076891001420 LK** vom **30.01.2024**
Fahrzeug-Ident.-Nr.: **WAUZZZ8E16A0**
Seite 1 von 2

Am Fz ist eine/sind Änderung(-en) durch willentliches Hinzufügen, Entfernen, Austauschen und/oder Verändern von Teilen vorhanden, die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern erwarten lässt/lassen, welche im o.g. Gutachten nach §21 StVZO näher beschrieben ist/sind.

Bau- und Betriebsvorschriften		Bewertung ¹⁾
Paragraph (§)	Kurztext	
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a,	Höchstgeschwindigkeit, Drehmoment und Nutzleistung des Motors	N/A
30b	Hubraum	N/A
30c	Vorstehende Außenkanten	Vorschriftsmäßig
30d, 34a, 35b, 35d - g, 35i, 35j, 54a	Kraftomnibusse	N/A
32, 32d, 34, 34b, 42, 44	Massen/Gewichte und Abmessungen und Kurvenlaufverhalten	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrschutz	Vorschriftsmäßig
32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A
32e	Schutzstrukturen an Iof Zugmaschinen	N/A
35	Motorleistung	N/A
35a	Sitze, Gurte, Rückhaltesysteme und -einrichtungen	N/A
35b, 40	Einrichtungen zum sicheren Führen; Sicht	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	N/A
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen, Türen	N/A
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
37	Gleitschutzeinrichtungen, Schneeketten	N/A
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Diebstahlsicherung; Alarmsysteme	N/A
39	Rückwärtsgang	N/A
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile; ABV; Druckbehälter Bremsen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Gasanlagen, Druckbehälter; Kraftstoffbehälter; Kraftstoffleitungen	N/A
43, 44	Verbindungseinrichtungen; Stützeinrichtungen	N/A
47, 47c, 47d, 47f, 48	Abgase, Emissionen und Kraftstoffverbrauch	N/A
47e	Klimaanlagen	N/A



Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung ^{*)}
49	Geräuschentwicklung	Vorschriftsmäßig
49a, 50 ff i.V.m. 39a	Lichttechnische Einrichtungen	Vorschriftsmäßig
55	Schallzeichen	N/A
55a	Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
56	indirekte Sicht	N/A
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
57c, 57d	Geschwindigkeitsbegrenzer	N/A
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A
59	Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	N/A
59a	Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG	N/A
61	Halteeinrichtungen, Fußstützen und Ständer	N/A
62	elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge	N/A

*) N/A Die Bau- oder Betriebsvorschrift ist nicht anwendbar (z.B. System Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut) oder sie bleibt von einer technischen Änderung unberührt und/oder ist über die bisherige Fahrzeuggenehmigung nachgewiesen.



Nicht anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach
Tel.: 09208/693-0 Fax: 09208/693-33



413081224

FINR **WAUZZZ8E16A0**
km-St. 150112
Fz-Kl. 01 PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau 0200 GESCHLOSSEN
Herst. 0588 AUDI
Typ 809 8E
Var. 00000
zGM 2000 kg
EZ D28.03.2006
Prüfort-Nr. 0000700636

§21 StVZO Mehrfachänderung
Berichts-Nr. D076891000072 MN vom
30.01.2024
Seite 1 von 1

HO PH1501

Ihr Prüingenieur
B.Sc. David Schlottmann
Stempel und Unterschrift



Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1. Achse	322	312		
2. Achse	245	278	208	189
Abbremsung	z = 57.8%		z = 19.8%	

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation